

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://injecta.nt-rt.ru> || ntc@nt-rt.ru

АКСЕССУАРЫ

Аксессуары для насосов серии ATHENA



В данном разделе представлены различные аксессуары для электромагнитных дозирующих насосов INJECTA. Все аксессуары можно разделить на следующие подгруппы:

- **Клапаны** - предназначены для впрыска дозируемого вещества
- **Донный клапаны, они же фильтры забора реагента** - невозвратный клапан, устанавливаемый на всасывающем патрубке насоса и препятствующий вытеканию жидкости из всасывающей полости насоса во время его бездействия.
- **Датчик уровня** - отвечает за контроль уровня дозируемого вещества. Крепится на всасывающий фильтр, идущий в комплекте с насосом. Отключает насос при отсутствии реагента в емкости.
- **Монтажная скоба** - монтажный элемент для установки насоса на горизонтальную поверхность
- **Шланги** - шланги различного диаметра из ПВХ, полиэтилена или PVDF. Цена указана за 1 метр.

Модель	Вход
Клапан забора реагента 140-365L/H, 1/2" PVC	
Клапан впрыска AC.VI 1 PVDF, 8x12, (EPDM seals, до 60 л/час) 10413EPGP	
Клапан впрыска AC.VI 1 PVDF, 4x6, (EPDM seals, до 60 л/час) 10413EP	
Заборный клапан AC-FP PVDF-C, 8x12, PVDF (EPDM seals, до 60 л/час) 10414EPVCGP	

Заборный клапан AC-FP PVDF-C, 4x6, PVDF (EPDM seals, до 60 л/час) 10414EPVC	
Клапан забора реагента 250-505L/Н, 3/4`` PVC	
Клапан забора реагента 365-1000L/Н, 1`` PVC	1``
Клапан забора реагента 0-180L/Н, 3/8`` PVC	
Клапан впрыска AC.VI, 4x6, PVDF (FPM seals, до 60 л/час) 10413 P	
Донный клапан AC.FP, 4x6, PVC (FPM seals, до 60 л/час) 10414 PVC	
Донный клапан AC.FP, 4x6, PVDF (FPM seals, до 60 л/час) 10414 P	
Датчик уровня AC.SL	
Датчик расхода AC.SF 4x6 / 8x12	
Монтажная скоба AC.ST	
Шланг полиэтиленовый PE 4x6	
Шланг ПВХ PVC 4x6	
Шланг полиэтиленовый PE 8x12	
Шланг ПВХ PVC 8x12	
Шланг из фторопласта PVDF 4x6	

Держатели и емкости для датчиков INJECTA



Держатели и емкости для датчиков INJECTA.

- **Держатель датчика PH или Rx_ PS.T** - предназначен для врезки в трубопровод. Имеет наружную резьбу 1/2 дюйма.
Максимальное рабочее давление до 7 атм. Максимальная рабочая температура - до +60°C.

- **Колба с фильтром PS.D1** - емкость с фильтром и креплением для одного из датчиков PH или Rx. Устанавливается на протоке жидкости.
Максимальное рабочее давление до 6 атм. Максимальная рабочая температура - до +40°C.

- **Колба для 2-х датчиков PS.D2** - емкость с держателями для двух датчиков (например, PH и Rx).
Имеет крепление на стену.
Максимальное рабочее давление до 6 атм. Максимальная рабочая температура - до +40°C.

Для просмотра подробной информации о продукте, нажмите на его марку.

Модель
Держатель датчика PH или Rx_ PS.T

[Колба с фильтром PS.D1](#)

[Колба для 2-х датчиков PS.D2](#)

Аксессуары для насосов ТМ и ТР



Обратный клапан (клапан забора реагента) предназначен для установки на конец всасывающего шланга дозировочного насоса с целью предотвращения слива жидкости из заборной трубки.

Установка обратного клапана дает возможность увеличить высоту всасывания насоса. Так же клапан предотвращает попадание крупных частиц во всасывающий трубопровод. Изготовлен из ПВХ. Прокладки из витона.

Клапан имеет внутреннюю резьбу типа BSP (размер смотрите в таблице).

Клапан впрыска предназначен для установки в напорный трубопровод, в который производится дозирование жидкости насосом. Служит для предотвращения попадания жидкости из напорного трубопровода в насос.

Клапан изготовлен из ПВХ, прокладки из витона.

Вход/выход - резьба BSP.

Модель	Вход
Клапан забора реагента 0-180L/ч, 3/8" PVC	
Клапан забора реагента 140-365L/ч, 1/2" PVC	
Клапан забора реагента 250-505L/ч, 3/4" PVC	
Клапан забора реагента 365-1000L/ч, 1" PVC	1"
Клапан впрыска 0÷180,0 л/ч (3/8") 10642	3/8"



АС СУ

Опоры из ПВХ разработаны и рассчитаны на мешалки и дозирующие насосы, устанавливаемые на резервуары.



AC SE

Опоры предназначены для установки дозирующих групп, оснащенных мешалками, и совместимы со всеми химическими продуктами, используемыми в дозирующих установках.



AC LA 05

Всасывающая трубка из ПВХ/ПП с фильтром для ног и всасывающей трубкой из ПВХ Crystal. Размер: 450x22мм с трубками 4x6 или 450x34мм с трубками 8x12 для 50-литровых баков.



AC LA 1

Всасывающая трубка из ПВХ/ПП с фильтром для ног и всасывающей трубкой из ПВХ Crystal. Размер: 650x22 мм с трубками 4x6 или 650x34 мм с трубками 8x12 для 100-литровых баков.



AC LA 2

Всасывающая трубка из ПВХ/ПП с фильтром для ног и всасывающей трубкой из ПВХ Crystal. Размер: 900x22мм с трубками 4x6 или 900x34мм с трубками 8x12 для 250-литровых баков.



AC LA 3

Всасывающая трубка из ПВХ/ПП с фильтром для ног и всасывающей трубкой из ПВХ Crystal. Размер: 1050x22мм с трубками 4x6 или 1050x34мм с трубками 8x12 для 300-литровых баков.



AC LA 5/10

Всасывающая трубка из ПВХ/ПП с фильтром для ног и всасывающей трубкой из ПВХ Crystal. Размер: 1250x22 мм с трубками 4x6 или 1250x34 мм с трубками 8x12 для баков 500/1000 литров.



AC VA

Открытые резервуары из полиэтилена, специально предназначенные для использования в наших резервуарах.



FAST STIRRERS МЕШАЛКИ

Однофазный/трехфазный двигатель, IP55, 0,12 кВт - 4 полюса (другие мощности доступны по запросу). Вал PVC/AISI316L, длина 600, 800, 900, 1100 мм, спираль PVC/AISI316L, 2 лопасти, диаметр: 90, 150, 220 мм.



SLOW STIRRERS МЕШАЛКИ

Двигатель + однофазный/трехфазный редуктор, IP55, 0,12 кВт - 4 полюса, передаточное отношение 1:7-200 об/мин. Вал PVC/AISI316L, длина 600, 800, 900, 1100 мм, спираль PVC/AISI316L; 2, 3, 6 лопастей (плоских или сквозных) диаметром 90, 150, 220 мм.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://injecta.nt-rt.ru> || ntc@nt-rt.ru